

Ekim kara faux

Vass2R10s371-375



Collection Vassal-Montpellier

OMtp333


Epim 5.34 A12
R10s371-375
kara

Ekim kara


5.34 A12

2 R10s371.375


Ekim kara















DESIGNATION : Ekim Kara
 CLOS 5 PLANCHE 34 RANG A Souche 12
 Vigueur : 3
 PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché
 Hillerandage : 1
 Date de Véraison : 11.8
 Date de Maturité : 15-9-81 +4
 Pourriture : 0
 GRAPPE : G - $\frac{16}{19}$ P : L - H - (C)
 BAIE : TG - G - M - P
 disc. - Sph. - ell. - ov. -
 obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (H)
 SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.
 CHARGE :

s1 4
 s2 5 avec pépins - apyrène
 s3 5
 s4 4 JUS : inc. - coloré,
 s5 2

DESIGNATION : Ekim Kara
 CLOS 5 PLANCHE 34 RANG A Souche 12
 Vigueur : 3
 PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché
 Hillerandage : 0
 Date de Véraison : 5-8
 Date de Maturité : 7-9-82 +4
 Pourriture : 0
 GRAPPE : G - $\frac{16}{19}$ P : L - H - (C)
 BAIE : TG - G - M - P 18
 disc. - Sph. - ell. - ov. -
 obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (H)
 SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.
 CHARGE :

s1 5
 s2 4 avec pépins - apyrène
 s3 5
 s4 3 JUS : inc. - coloré,
 s5 2

DESIGNATION : Ekim Kara +
 CLOS 5 PLANCHE 34 RANG A Souche 12
 Vigueur : 2.5
 PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché
 Hillerandage : 0
 Date de Véraison : 8.8 X
 Date de Maturité : 19-9-83 +5
 Pourriture : 0
 GRAPPE : G - $\frac{16}{19}$ P : L - H - (C)
 BAIE : TG - G - M - P 18
 disc. - Sph. - ell. - ov. -
 obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (H)
 SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.
 CHARGE :

s1 7
 s2 6 avec pépins - apyrène
 s3 5
 s4 5 JUS : inc. - coloré
 s5 3

Année : 1980

Emplacement..... S 34 A 12 Désignation... Ekim Kara

		NOMBRE		D A T E S			
		Total					
		d'yeux					
			24.3	273			
8							
1	4	1	3				
2	8						
3	4	1	2				
4							
5	18						

D 27.3-80
+5

3230 02

Année :

Emplacement..... S-34A12 Désignation... Ekim Kara

		NOMBRE		D A T E S			
		Total					
		d'yeux					
			273	1.4			
8							
1	4	0	2				
2	4	0	4				
3	4	2	2				
4	2	0	1				
5	3	1	3				

Dle 31.3-81
+5

Année : 1982

Emplacement..... Désignation.....

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		29.3	1.4				
1	4	0	1				
2	4	1	2				
3	4	1	2				
4	5	1	3				
5	4	2	3				+17

Dle 1-4-82

DESIGNATION : EKIM KARA &

EMPLACEMENT : 534 A12

Date de la vendange : 16.9.86 (+4)

Poids de la vendange : 5,600 2kg 800

Nombre de souches : 2 (400g)

Nombre de grappes : 14

Pourriture : 0

Couleur : N

Indice réfract. : 19,4

Acidité du moût : 6,3

Date : 4.10

Pressurage

Densité : 1022

Date : 8.10

Mise en bouteille

Densité : 996

Degré alcoolique : 10°9

Acidité du vin : 4,8

OBSERVATIONS :

X 3,6 (Ic=0.459)
(10°6)

note : 2,3
astringent

2.50

m
DESIGNATION : Ekim kara n
EMPLACEMENT : 5.34 A12.
Date de la vendange : 21.9.88 +5
Poids de la vendange : 5,300
Nombre de souches : 2 2kg 650
Nombre de grappes : 10 520g
Pourriture : 20%
Couleur : N x2 (Ic=0.322)
Indice réfract. : 19,6 10¹⁸
Acidité du moût : 6,6
Date : 27.9
Pressurage
Densité : 1015
Date : 3.10
Mise en bouteille 28.10
Densité : 997
Degré alcoolique : 11°
Acidité du vin : 6,0

Date de Dégustation : 31 JAN. 1989

OBSERVATIONS : Note 2,85

mauvais

Ekim kara
5. 34 A12 s-1

DESIGNATION :

EMPLACEMENT :

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 41 - épanoui ① - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux ⑨.
42 - blanc ⑩ - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé ③ -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement
bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- étalées ⑦ - en gouttière ⑧ - autres 9.
43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses ⑧ - cotonneuses ⑨.
44 - blanches ⑩ - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé ③ - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages
bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes ⑧ - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé,
la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée.

Calvo 79

Ekim kara

Désignation :

5.34 A 12 a. 1

Emplacement :

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -
duveteux (8) - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -
duveteux 8 - cotonneux 9.
à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement
bronzé 7 - vert (8) - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -
duveteux (8) - cotonneux 9.
- 48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).
- 49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 -
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement 8 - partiellement (9).

(I) FLEUR

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 80

Ekim kara

Désignation :

5.34 A12 Δ^1

Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9. *à raies très biges colorées*

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.
subcontinues 5 - *intermittentes* ~~subcontinues~~ 6.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

53 - vrille : très courte 1 - courte 2 - moyenne 3 -
longue 4 - très longue 5.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 79

Ekim kara

Désignation :

Emplacement :

5-34 A 124.3

FEUILLE ADULTE

Colonne

- 34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.
Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.
lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - moyennement bullée 7 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
Couleur : vert clair 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen 2 - court 3.
- 39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.
- 40 - aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

Calvo 79

Ekim kara

N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement :

S. 34 A 12.4.1

GRAPPE

- 24 - Grosse (1) - Moyenne (2) - Petite 3. (dimensions : 18 x)
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté (2) - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne (3) - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8) (dimensions : 19 x 19).
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).
27 - Très pruinée (1) - pruinée 2 - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
29 - A ombilic très apparent (8) - peu apparent 9.
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle (8) - peu juteuse 9.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
30 - Avec pépins (8) - apyrène 9.
31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent (2).
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
33 - De séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile (2).

Calvo 79

Ekin Kara

DENOMINATION :
EMPLACEMENT :

5.34 A12 A-1

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se
détachant en m lames (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
autre (4).
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Mérithalle de longueur moyenne :11..... cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3),
marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),
violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 79

N° d'ordre :
Désignation : *Ekim kara*
Emplacement : *5.34 A 18*

Angle des nervures : 1 - 2 - (3)
Sexe : 4 - 5 - 6
L1/L2 : (7) - (8) - 9
L2/L : (10) - 11
Nombre de lobes : 12 - (13) - (14) - 15 - 16
Prof. sinus latéral Sup. : 17 - (18) - (19) - 20
Prof. sinus latéral Inf. : (21) - (22) - 23 - 24
Forme sinus pétiolaire : 25 - 26 - 27 - 28 - (29)
Fond sinus pét. ni en U ni en V : (266)
Sinus pétiolaire ouvert : 267
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - (34) - (35) - 36 - 37 - 38 - (39)
Fond sinus latéral Sup. en V : (268) - en U : (269) - autre : (270)
Sinus latéral Supérieur ouvert : (271)
Dents : forme : (40) - 41
Dents (angle) : (42) - (43) - 44
Angle du lobe terminal : (45) - (46) - (47)
Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - (49) - 50
Nb. dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - (54) - (55) - (56) - (57) - 58 - 59
Angle des nervures L3 L'3 : (60) - 61 - 62
Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - 65 - 66 - (67)

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües